

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu kanału kanalizacji deszczowej odwadniającej przy ul. Batalionów Chłopskich w Lublinie

1. Zakres robót budowlano-technologicznych.

W zakres robót wchodzi realizacja:

| | |
|--|--------|
| >>> korytek odwadniających K1 DN=300mm w ul. Batalionów Chłopskich - strona zachodnia | 4 m |
| >>> korytek odwadniających K2 Dn=300mm w ul. Batalionów Chłopskich - strona wschodnia | 6 m |
| >>> przewodów połączeniowych korytek z kanałem DN=200mm z rur PCW–typ S–SN8 | 14 m |
| >>> przewodów z rur PE-100-RC- Ø50/4,6mm przebudowy odcinka przyłącza | 9 m |
| >>> studzienek rewizyjnych i połączeniowych z kręgów żelbetowych średnicy Ds.=1,20m | 4 szt. |
| >>> studzienki połączeniowej z kręgów żelbetowych średnicy Ds.=1,40m | 1 szt. |
| >>> kanał kanalizacji deszczowej z rur PE-100–RC Dn=Dz=250mm - 151,5m | |

2. Wykaz istniejących budowli.

W pasie roboczym występują następujące istniejące budowle:

- >>> kable energetyczne
- >>> kable telefoniczne
- >>> kanalizacja sanitarna
- >>> sieć gazowa
- >>> sieć wodociągowa

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace przy następujących elementach zagospodarowania mogą
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- >>> kable energetyczne
- >>> sieć gazowa

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

- a) roboty ziemne
 - >>> upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu.
 - >>> zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym.
 - >>> potrącenie pracownika łyżką koparki.
 - >>> montaż i demontaż oszalowania wykopów
- b) roboty budowlano-montażowe
 - >>> prowadzenia robót w czasie budowy i pracy w komorach startowych, końcowych (przy przewiertach) oraz komorach przy montażu studzienek kanalizacyjnych
 - >>> prowadzenia robót budowlanych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do prac budowlano-technologicznych należy przeprowadzić szczegółowe szkolenie bhp na temat:

- >>> zabezpieczenia ścian wykopów o ścianach pionowych.
- >>> prac montażowych w wykopach.
- >>> rozbiórki odeskowania wykopów i studzienek
- >>> pracy przy użyciu dźwigów i innego sprzętu mechanicznego
- >>> ustawianiu szalunków do wykonania komór żelbetowych

Na placu budowy powinny być dostępne do stałego korzystania aktualne instrukcje bhp dotyczące:

- >>> obsługi maszyn i urządzeń.
- >>> wykonywania prac związanych z zagrożeniem i wypadkami.
- >>> udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

- >>> oznaczyć taśmą krawędzie wykopów.
- >>> przestrzegać ogólnych przepisów bhp dla budownictwa.
- >>> bezpośredni nadzór nad bhp na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i majstrowie robót.

Opracowali:

mgr inż. Bolesław Kowalczyk
upr. bud. nr 280/Lb/76 § 13 ust.4.a.c

mgr inż. Jerzy Wiśniewski
upr. bud. nr 13/64 § 6 ust.1.p.1.