



Legenda:

- Granica pasa drogowego
- Krawędź chodników i zjazdów
- Krawędź jezdni (krawężnik wystający 12 cm)
- Krawędź jezdni (krawężnik obniżony 4 cm)
- Krawężnik istniejący nie podlegający remontowi
- Obrys istniejący nie podlegający remontowi
- Elementy geometrii jezdni
- Zakres remontu jezdni (w-wa scieralna)
- Zakres remontu jezdni (w-wa scieralna+wyrownanie)
- Zakres remontu jezdni (w-wa scieralna+wiązka+podbudowa)
- Miejsca postojowe zlokalizowane przy jezdni z płyt asfaltowych
- Regulacja wysokościowa chodników
- Chodnik o nowej konstrukcji nawierzchni z kostki gr. 6cm
- Chodnik o podbudowie przepuszczalnej
- Istniejące chodniki nie podlegające remontowi
- Zakres odnowienia zieleni
- Utwardzenie z destruktu bitumicznego
- Projektowane płotki wygradzające
- Istniejące płotki wygradzające do malowania
- Istniejące uzbrojenie terenu

W-1 km 0+448.03
kat 31.03g
R=70.00m
L=34.12m
X=5676731.36
Y=8400642.67

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP				
Oddział w Lublinie				
INWESTOR: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin				
Umowa Nr 319/ZDM/12 z dnia 22.10.2012r.		Nr rejestru: 23/2012		
TEMAT:				
Projekt remontu ul. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. Dunikowskiego				
Plan sytuacyjny				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA 1:500
Projektant	Zbigniew Mitura		WOZDR, 2m/2040/200/66	DATA grudzień 2012
Opracowała	Wioleta Czubańska			RYŚ. 2.a
Opracowała	Ewa Musz			