



Legenda:

- Granica pasa drogowego
- Krawężnik chodników i zjazdów
- Krawężnik jezdni (krawężnik wystający 12 cm)
- Krawężnik jezdni (krawężnik obniżony 4 cm)
- Krawężnik istniejący nie podlegający remontowi
- Obrzeże istniejące nie podlegające remontowi

Elementy geometrii jezdni

- Zakres remontu jezdni (w-wa scieralna)
- Zakres remontu jezdni (w-wa scieralna+wyrównanie)
- Zakres remontu jezdni (w-wa scieralna+wiązoca+podbudowa)
- Miejsca postojowe zlokalizowane przy jezdni z płyt azurowych
- Regulacja wysokościowa chodników
- Chodnik o nowej konstrukcji nawierzchni z kostki gr. 6cm
- Chodnik o nowej konstrukcji nawierzchni z asfaltu (przy moście)
- Chodnik o podbudowie przepuszczalnej
- Istniejące chodniki nie podlegające remontowi
- Zakres odnowienia zieleni
- Utworzenie z destruktu bitumicznego
- Projektowane płotki wygradzające
- Istniejące płotki wygradzające do malowania
- Istniejące uzbrojenie terenu

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
Oddział w Lublinie

INWESTOR: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Kracmalna 13j,
20-401 Lublin

Umowa Nr 319/ZDM/12 z dnia 22.10.2012r. Nr rejestru: 23/2012

TEMAT:
Projekt remontu ul. Mickiewicza w Lublinie,
odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. Dunikowskiego

Plan sytuacyjny

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis	Numer uprawnień	SKALA
Projektant	Zbigniew Młuda		WOZDR, 2m/2040/200/06	1:200
Opracował	Wioletta Czudecka			DATA 04.01.2012
Opracował	Ewa Musz			RYŚ 2,0