

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
m.LUBLIN ul. Ułanów odcinek /ul. Husarska- ul. Dragonów/
obręb: 30 ark.1
skala 1:500
UKŁAD 2000

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej mapy zasadniczej
w skali 1:500 w obszarze objętym zamówieniem.
wg stanu na dzień 07.11.2011r.

Nr roboty 12815/83/2011
Poziom odniesienia Kronsztadt 60

GEODETA UPRAWNIONY
Andrzej Szymczyk
pozwolenie Nr 12815
20-553 Lublin, ul. Hetmańska 16/58
tel/fax 061 526-36-24, kom. 096-127-808
KIN 743 506 22 26

Wykonał: geodeta uprawniony
Andrzej Szymczyk, pozw. 12815
20-553 Lublin, ul. Hetmańska 16/58
tel. 0696-127-808 tel. 081-526-36-24

URZĄD MIASTA LUBLIN
MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym jako 30.02-9974
trości map, zasadniczej, dokumentacji z planów, zaktualizacji
przygot. do zarchiwizowania w dniu 21.11.2011
i zainstalowania na komputerze
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Podlegają wytyczeniu i wykreśleniu na budowę
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Lublin dn. 21.11.2011

Z up. PRZEDSIĘWZĘCIA MIASTA
mgr inż. Wiesław Kłopot
KIEROWNIK
Bielskiego Ośrodka Dokumentacji
i Kartograficznej

INWESTYCJA:

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym
ul. Ułanów w Lublinie
(na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Dragonów)

INWESTOR:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Plac Króla Władysława Łokietka 1
(korespondencja: 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14)

ZESPÓŁ AUTORSKI:

FUNKCJA	NAZWIŚKO	DATA	PODPIS
projektant	mgr inż. Ireneusz Wentlandt upr. LUB/0060/PWOD/03	12.2011	
sprawdzający	mgr inż. Marcin Lewandowski upr. LUB/0206/PWOD/08	12.2011	
STADIUM OPRACOWANIA:			
BRANŻA:			
Tytuł rysunku:			

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

DRUGOWA

PROJEKT

KONIEC PROJEKTOWANYCH MIEJSC
POSTOJOWYCH km 0+386.30

NA ODCINKU A-C
WYKONANO W ROKU 2012
NA PODSTAWIE POTWIERDZENIA
ZGŁOSZENIA ROBÓT
AB-ID-II-6743.1. 26.1. 2012
- 9 szt. MIEJSC POSTOJOWYCH
30.1-14/5

POPEŁNIENIE NANIESIENO KOLOREM
CZERWONYM 18.04.2013 r.

PROJEKTANT mgr inż. Ireneusz Wentlandt
Upr. Bud. i Ogr. i Kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

wierzchnia miejsc postojowych (z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym)
zchnia chodnika (z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym) - bez zmian
zchnia jezdni (z betonu asfaltowego) - bez zmian
eniec
węznik 15x30 cm, stojący - zanizony
sada betonowa 12x18x60 cm