

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr. 015-11011 R-765/2108 z dnia 17.03.2008r.

Ocena stanu sanitarnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i innej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Uwaga: wypełniając załącznik należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

1. Rodzaj, nazwa placówki / obiektu
Grupny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Treści
2. Nazwa placówek funkcjonujących w budynku
Grupny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Treści
3. Limit miejsc w budynku 30
4. Liczba wychowanków 45, w tym: dziewczęta 21, chłopcy 24
w wieku - do 1 roku życia 3
- od 1 roku do 3 lat 3
- przedszkolnym 18
- szkoły podstawowej 24
- szkoły gimnazjalnej -
- szkoły ponadgimnazjalnej -
5. Nauka odbywa się w szkołach:
- poza placówką / obiektem - na terenie placówki / obiektu - nie dotyczy
6. Liczba zatrudnionego personelu 20, w tym:
- pedagogiczny temperacyjny - 10 osób, specjalistów - 4
- administracyjno-gospodarczy 5+1
- 6.1. Dokumentacja medyczna pracowników aktualna / nieaktualna
(dokumentacja medyczna pracownika stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na określonym stanowisku)
zawiera dane lekarskie, księgi zdrowia, oceniana do celów sanitarnych - epidemiologicznych
7. Teren placówki / obiektu
 - 7.1. ogrodzony tak / nie
- ogrodzenie w dobrym stanie technicznym tak / nie
 - 7.2. właściwie oświetlony tak / nie
 - 7.3. nawierzchnia dróg, przejść i boisk równa i utwardzona tak / nie
 - 7.4. trwale zabezpieczone studzienki kanalizacyjne, otwory, wpusty itp. tak / nie
 - 7.5. na terenie działki znajdują się boiska sportowe, plac rekreacyjny tak / nie
(jeśli tak - należy podać jakie) plac rekreacyjny o murze betonowym

- 7.6. stan sanitarno-higieniczny otoczenia budynku dobry / zły
8. Gromadzenie odpadów stałych
(urządzenia do gromadzenia odpadów stałych – należy podać rodzaj)
ogólny zbiornik w murze śmietnikowy
- 8.1. odległość miejsc gromadzenia odpadów stałych wynosi co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką tak / nie
- 8.2. stan sanitarno - higieniczny miejsca i otoczenia gromadzenia odpadów stałych
(czystość, bieżące usuwanie, stan techniczny urządzeń do gromadzenia odpadów stałych) dobry / zły
9. Lokalizacja
- budynek budowany na cele placówki adaptowany – należy podać rok oddania do użytku... 1986
- budynek murowany / drewniany / parterowy / piętrowy / wolnostojący
10. Budynek – stan techniczny pomieszczeń
- 10.1. pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu tak / nie
- 10.2. sufity / ściany / posadzki / podłogi w dobrym stanie tak / nie
- 10.3. stolarka okienna / drzwiowa w dobrym stanie tak / nie
11. Klatki schodowe
- 11.1. stopnie schodów równe i nieśliskie tak / nie / nie dot.
- 11.2. poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się dzieci tak / nie / nie dot.
- 11.3. otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów zabezpieczone tak / nie / nie dot.
- 11.4. stan sanitarno-higieniczny na klatkach schodowych dobry / zły / nie dot.
12. Wyposażenie techniczne budynku
- 12.1. Źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi:
wodociąg sieciowy / wodociąg własny / studnia
- 12.1.1. jakość wody odpowiada wymaganiom tak / nie
- 12.1.2. doprowadzona bieżąca ciepła woda tak / nie
- 12.2. Odprowadzanie ścieków
kanalizacja centralna / miejscowa
- 12.3. Ogrzewanie pomieszczeń (należy wskazać źródło ciepła) *LPEC - z sieci miejskiej*
- 12.3.1. grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte tak / nie / nie dot.
13. Mikroklimat pomieszczeń
- 13.1. wentylacja
- 13.1.1. we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna / grawitacyjna i mechaniczna tak / nie
- 13.1.2. wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien tak / nie / nie dot.
- 13.1.3. okna mają konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50 % ich powierzchni w danym pomieszczeniu w celu okresowego przewietrzania
(w pomieszczeniach nie wyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację) tak / nie
- 13.2. Temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, co najmniej 18°C

(mierzona w okresie grzewczym termometrem)

☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.

13.3. Oświetlenie naturalne

13.3.1. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ☒ prawidłowe / ☐ nieprawidłowe13.3.2. w innych pomieszczeniach ☒ prawidłowe / ☐ nieprawidłowe13.3.3. istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.13.3.4. szyby w oknach czyste ☒ tak / ☐ nie13.4. Oświetlenie sztuczne w pomieszczeniach placówki: żarowe / ☒ jarzeniowe / mieszane13.4.1. czy przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego? ☒ tak / ☐ nie

(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)..... 14.12.2004r.

..... wynik prawidłowy

13.4.2. punkty świetlne czyste ☒ tak / ☐ nie

14. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

14.1. zlokalizowane na każdej kondygnacji ☒ tak / ☐ nie14.2. oddzielne dla wychowanków i personelu ☒ tak / ☐ nie14.3. oddzielne dla dziewcząt i chłopców ☒ tak / ☐ nie14.4. standardy dostępności do urządzeń sanitarnych ☒ zachowane / ☐ niezachowane14.5. ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci ☒ tak / ☐ nie14.6. posadzki zmywalne, nienasiakliwe i nieśliskie ☒ tak / ☐ nie14.7. zaopatrzone w: ☒ papier toaletowy / ☒ mydło / suszarki / ręczniki jednorazowego użytku /☒ kosze na odpady ☒ tak / ☐ nie14.8. wydzielone pomieszczenie ☒ miejsce przepierek / ☒ suszenia mokrej odzieży ☒ tak / ☐ nie14.9. stan techniczny urządzeń i wyposażenia ☒ dobry / ☐ zły14.10. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ☒ dobry / ☐ zły

15. Pokoje mieszkalne

są / ☒ brak

15.1. liczba pokoi / ilu osobowe?.....

15.2. powierzchnia zapewnia przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia ☒ tak / ☐ nie / ☒ nie dot.15.3. wyposażenie pokoi, na które składają się co najmniej dla każdego dziecka: łóżko lub tapczan, szafka i lampka nocna, szafa lub półka na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku ☒ tak / ☐ nie / ☒ nie dot.15.4. odzież / obuwie / bielizna / przedmioty osobistego użytku zapewnione stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb ☒ tak / ☐ nie / ☒ nie dot.15.5. wyposażenie pokoi i sprzęt w stanie pełnej użyteczności ☒ tak / ☐ nie / ☒ nie dot.15.6. pościel / koce / odzież wychowanków w dobrym stanie, czysta ☒ tak / ☐ nie / ☒ nie dot.15.7. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ☒ dobry / ☐ zły / ☒ nie dot.

16. Pomieszczenia do wypoczynku

są / ☐ brak16.1. liczba pomieszczeń / dzieci przypadających na 1 pomieszczenie:.....
- wyposażone w.....16.1.1. przybory szkolne / zabawki są bezpieczne dla dzieci ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.16.1.2. zabawki dostosowane do wieku dzieci ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.16.1.3. zabawki oznakowane symbolem CE ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.16.2. stan techniczny sprzętu / wyposażenia / zabawek ☒ dobry / ☐ zły / ☐ nie dot.16.3. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ☒ dobry / ☐ zły / ☐ nie dot.

17. Pokoje do nauki
- 17.1. liczba pomieszczeń4..... oddzielne dla każdej grupy ☒ tak / ☒ brak / ☐ nie dot.
- wyposażone wmiska dla dziecka.....
- 17.2. stan techniczny sprzętu i wyposażenia ☒ dobry / ☐ zły / ☐ nie dot.
- 17.3. stan sanitarno-higieniczny ☒ dobry / ☐ zły / ☐ nie dot.
18. Pomieszczenia do zajęć
- terapeutycznych ☒ są / ☐ brak / ☐ nie dot.
- (jeśli są – należy podać jakie).....
- sportowych ☐ są / ☐ brak / ☒ nie dot.
- (jeśli są – należy podać jakie).....
- 18.1. stan techniczny wyposażenia / sprzętu ☒ dobry / ☐ zły / ☐ nie dot.
- 18.1.1 wyposażenie i sprzęt posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.
- 18.1.2 w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw, umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego ☐ tak / ☐ nie
- 18.2. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń ☒ dobry / ☐ zły / ☐ nie dot.
19. Pomieszczenia żywieniowe
- 19.1. kuchnia ☒ jest / ☐ brak
- 19.2. jadalnia ☒ jest / ☐ brak
- 19.3. aneksy kuchenne przeznaczone do zajęć kulinarnych przyrządzania śniadań i kolacji ☐ są / ☒ brak
- 19.3.1. liczba dzieci przypadająca na 1 aneks:nie dotyczy.....
- 19.4. podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne w placówce przez całą dobę ☐ tak / ☐ nie / ☒ nie dot.
- 19.5. dzienna stawka żywieniowa4,5 zł.....
20. Pokój spotkań z odwiedzającymi ☐ jest / ☒ brak
- 20.1. stan sanitarno-higieniczny pomieszczenia ☐ dobry / ☐ zły / ☒ nie dot.
21. Pokój gościnny ☐ jest / ☒ brak
- 21.1. stan sanitarno-higieniczny ☐ dobry / ☐ zły / ☒ nie dot.
22. Opieka medyczna nad wychowankami ☒ jest / ☐ brak
- 22.1. poza placówką ☐ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.
- 22.2. opieka medyczna zapewniona w placówce ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.
- 22.2.1 opiekę medyczną sprawuje:
- lekarz – całodobowo / doraźnie
- ☒ pielęgniarka – całodobowo / doraźnie
- 22.3. w placówce urządzony jest gabinet opieki medycznej ☒ tak / ☐ nie
-
- 22.3.1. gabinet wyposażony w punkt poboru wody ciepłej i zimnej ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.
- 22.3.2. przy umywalkach ściany wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych ☒ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.
- 22.3.3. podłogi wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych ☐ tak / ☐ nie / ☐ nie dot.

- 22.3.4. ściany łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
 22.3.5. stan sanitarno-higieniczny gabinetu

tak / nie / nie dot.
 dobry / zły / nie dot.

- 22.4. urządzony pokój dla dzieci chorych (izolatka)
 22.4.1. z wydzielonym węzłem sanitarnym
 22.4.2. oddzielnym dla dziewcząt i chłopców
 22.4.3. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń

tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 dobry / zły / nie dot.

23. Pralnia

jest / brak

- 23.1. (jeśli brak pralni – należy wskazać miejsce prania bielizny).....

 23.2. wydzielone pomieszczenia na: pralnię właściwą, suszarnię, prasownię, magazyn bielizny brudnej, magazyn bielizny czystej
 23.3. ściany zmywalne, odporne na działanie wilgoci i środków stosowanych do prania
 23.4. posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie
 23.5. ścieki z urządzeń i maszyn są odprowadzane w sposób nie powodujący zalewania podłogi
 23.6. odzież, pościel brudna przeznaczona do prania dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach
 23.7. stanowiska ręcznego prasowania przy użyciu elektrycznych żelazek wyposażone w podesty / dywaniki izolacyjne z materiałów dielektrycznych
 23.8. urządzenia do mechanicznego prasowania odzieży (np. walce obrotowe) posiadają zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym wciągnięciem odzieży roboczej lub rąk / płyty dociskane mechanicznie-zabezpieczenie chroniące przed zwarciem lub dociśnięciem płyt
 23.9. stan techniczny wyposażenia i sprzętu
 23.10. stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń

tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 tak / nie / nie dot.
 dobry / zły / nie dot.
 dobry / zły / nie dot.

24. Książka kontroli sanitarnej

jest / brak

25. Inne uwagi kontrolującego:

pt. 16.12 - pomieszczenia dla dzieci:
 sala terapeutyczna - 9
 sala rehabilitacyjna
 pomieszczenie dla psychoterapii

26. Opis stwierdzonych nieprawidłowości:

nieprawidłowości nie stwierdzono

ASYSTENT



mgr Renata Trzaskowska-Miszul
(podpis osoby kontrolującej)

(podpis osoby kontrolowanej)

KIEROWNIK
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego


mgr Elżbieta Turowska-Nogas