

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.88.1.2016

Lublin, dnia 11.09.2017 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

- Renata Gawron, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 24 z dnia 23.12.2016 r.
- Małgorzata Kostera, st. asystent w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie, upoważnienie do kontroli nr 25 z dnia 23.12.2016 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) w związku art. 67 § 1 w związku art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Wojciechowska 38,
20-704 Lublin
tel. 81 537-15-52, fax. 525-64-46
e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Wojciechowska 38,
20-704 Lublin
tel. 81 537-15-52, fax. 525-64-46
e-mail: sekretariat@zsel.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zespół Szkół Elektronicznych
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Miasto Lublin – Urząd Miasta Lublin

ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

Plac Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin

4. NIP 712-01-04-645

REGON

000194599

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Elżbieta Hanc – Dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Ewelina Zygo – Kierownik Gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 11.09.2017 r. godz. 10³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak podstaw prawnych
4. Data i godzina zakończenia kontroli 11.09.2017 r. godz. 11⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń ujętych w pkt 2 i 3 decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.47.2016 z dnia 30.05.2016 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

– Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

– Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

– Nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

– Nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

– Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr –

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie jest Miasto Lublin.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Decyzją Nr 1.47.2017 z dnia 30.05.2016 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie nakazał:

1. zapewnić orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby 13 pracownikom (w tym 11 pracownikom pedagogicznym oraz 2 pracownikom administracyjno-gospodarczym),
w terminie do **31 sierpnia 2016r.**
2. zapewnić wentylację w 3 salach dydaktycznych tj.: sale nr 17, 36, 76 oraz w pracowni specjalistycznej nr 121,
3. doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi:
 - a) w 5 salach dydaktycznych, tj. sale: nr 33, 43, 47, 49, 53 oraz centrum multimedialnym,
 - b) w pracowniach specjalistycznych nr 62, 68, 70,

- c) na korytarzach na I, II i III piętrze w głównym budynku szkoły oraz na korytarzu I piętra w budynku warsztatów,
w terminie do **31 sierpnia 2017r.**

Pismem z dnia 05.09.2016 r., znak: ZSEL/091-1/16 Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, poinformował o wykonaniu zalecenia dot. zapewnić orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby 13 pracownikom (w tym 11 pracownikom pedagogicznym oraz 2 pracownikom administracyjno-gospodarczym).

W dniu 25.09.2016r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zalecenia ujętego w pkt 1 ww. decyzji. W trakcie kontroli stwierdzono wykonanie zalecenia – protokół kontroli z dnia 25.10.2016r., znak: DNS-HDiM.9020.88.1.2016.

Pismem z dnia 30.08.2017 r., znak: KG.0910.2.2017 Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania części zaleceń ujętych w pkt. 3c Decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Nr 1.47.2016 z dnia 30.05.2016 r. w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi na korytarzu na III piętrze w głównym budynku szkoły oraz na korytarzu I piętra w budynku warsztatów.

Jednocześnie strona poinformowała o wykonaniu pozostałych zaleceń ww. decyzji.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Ad. 2. zapewniono wentylację w 3 salach dydaktycznych tj.: w sali nr 17, 36, 76 oraz w pracowni specjalistycznej nr 121. W salach dydaktycznych nr 17, 36, 76 wykuto otwory w ścianach i wstawiono kratki wentylacyjne. W pracowni specjalistycznej nr 121 wykuto otwór w ścianie, wstawiono kratkę wentylacyjną którą połączono kanałem plastikowym (wraz z silnikiem) z kanałem wentylacyjnym.

Ad. 3. doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w 5 salach dydaktycznych, tj. salach: nr 33, 43, 47, 49, 53, w centrum multimedialnym, w pracowniach specjalistycznych nr 62, 68, 70 oraz na korytarzach na I i II piętrze w głównym budynku szkoły. W 5 salach dydaktycznych, tj. salach: nr 33, 43, 47, 49, 53, w centrum multimedialnym oraz w 3 pracowniach specjalistycznych nr 62, 68, 70 na podłogach położono nową wykładzinę pcv. Na korytarzach I i II piętra w głównym budynku szkoły położono płytki gresowe.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki kontroli omówiono z Dyrektorem placówki.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

w wysokości

słownie

(imię i nazwisko/stanowisko)

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Zespół Szkół Elektronicznych

ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin

tel. (081) 537-15-57, fax (081) 525-64-46

Regon 000194599 NIP 712-01-04-645

Ewelina Zygo

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

D. gawron

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Matylda Kienle

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 11.09.2017r.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Hanc

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

